

Handgeführte VAKUUMSAUGER



DER URSPRÜNGLICHE UND ZUVERLÄSSIGE MARKENNAME FÜR VAKUUM-HEBEGERÄTE

N-SERIE



STIELGRIFF

LJ6VH



PICKUP- UND PLATZIERUNGSSAUGER

V1275



LJ45HG2B

N6450WBP



AKUSTISCHE VAKUUMNIEDRIGSTAND-ALARMANLAGE

SÄTZE MIT ZWEI SAUGERN

HANDI-GRIFF

RF36HG



BEWEGLICHER GRIFF

TL6FH



HALTERUNGSSAUGER

TL6AMB



STARRER GRIFF

TL6RH



N-SERIE HANDSAUGER

- Ergonomische Handgriffe dort platzieren, wo sie gebraucht werden:

Glas	Fenster	Tischplatten
Haushaltsgeräte	Terrassentüren	Verkaufsautomaten
Windschutzscheiben	Seitenscheiben	Blech
Karosserie-Paneele	Bauwerk-Bekleidungen	isolierte Metall-Paneele
- Handhabung von unhandliche Lasten in der Fabrik oder auf der Baustelle.
- Verletzungen vermeiden und Produktivität erhöhen.
- Konstruiert aus belastbarem Metall oder rostfreiem „ABS“ Polymer.
- Langfristige Widerstandsfähigkeit und außergewöhnliche Zuverlässigkeit.
- Einschließlich schützendem Tragekoffer.
- Freundlich zu fast allen Oberflächen.

HANDSAUGER MIT STIELGRIFF

- Ideal zum Einsetzen von Windschutzscheiben oder zur Positionierung eines Blechs.
- Schnelles Ansaugen auf gewölbten oder planen Oberflächen.
- Die rutschfeste Haftung erlaubt dem Benutzer, die Last sicher in jedem Winkel zu halten.
- Konstruiert aus belastbarem Metall, das Zuverlässigkeit gewährleistet.
- Löselaschen ermöglichen ein sofortiges Lösen.

PICKUP- UND PLATZIERUNGSSAUGER

PU0950

- Ideal für kleine, empfindliche Materialien.
- Schnell und einfach ansaugen oder lösen.
- Ergonomischer Griff für Bildereinrahmung und ähnliche Aufgaben.
- Freundlich zu fast allen Oberflächen.

V1275

- Optimiert zum Lappen der Ventile von kleinen Motoren.
- Ausgezeichnet zum Austauschen der eingestochenen Glühbirnen und zum Erfüllen anderer schwieriger Aufgaben.
- Austauschbare Saugscheiben sind in drei Größen erhältlich (siehe Tabelle).

AKUSTISCHE VAKUUMNIEDRIGSTAND-ALARMANLAGE

- Optional für alle Handsauger aus Metall der N-Serie und mit LJ6VH Handsaugern.
- Warnt den Benutzer vor einem bedeutenden Vakuumverlust.
- Bietet Gewissheit, falls der rote Warnring schwer zu überwachen ist.
- Schaltet sich automatisch ein und ab, um die Lebensdauer der Batterie zu sparen.

SÄTZE MIT ZWEI SAUGERN UND TRAGEKOFFER

- Immer dann willkommen, wenn zweihändiges Tragen notwendig ist.
- Langlebiger Tragkoffer schützt den Sauger gegen Verschmutzung oder Beschädigung.
- Erhältlich mit den meisten 11 cm [4½"] und 15 cm [6"] Vakuumsaugern (siehe Tabelle).

HANDSAUGER MIT BEWEGLICHEM GRIFF

- Das schmale Profil ermöglicht Ihnen, Materialplatten aus engen Lagerorten zu ziehen.
- Effektives Ansaugen auf gewölbten Oberflächen (TL6FH) oder schnelles Ansaugen auf planen Oberflächen (LP6FH).
- Der bewegliche Bügel erlaubt, dass sich die Last in ihrer Ausrichtung bei Bedarf ändert.
- Einschließlich schützender Saugerkappe.
- Löselaschen ermöglichen ein sofortiges Lösen.

HANDSAUGER MIT HANDI-GRIFF

- Dauerhafter Handgriff aus Aluminium bietet Widerstandsfähigkeit, Komfort und Kontrolle.
- Fenster, Windschutzscheiben und Lüftungskanal-Materialien einfach heben und positionieren.
- Verschiedene Saugerteller, um flache, gewölbte oder schmale Gegenstände effizient zu handhaben.
- Einschließlich schützender Saugerkappe.
- Löselaschen ermöglichen ein sofortiges Lösen.

HANDSAUGER MIT STARREM GRIFF

- Ideal für Sturmfenster, Wasserheizvorrichtungen und andere unhandliche Lasten.
- Schnelles Ansaugen auf flachen Oberflächen (LP6RH) oder effektives Ansaugen auf gewölbten Oberflächen (TL6RH).
- Der starre Handgriff verhindert, dass sich die Last in ihrer Ausrichtung unerwartet ändert.
- Einschließlich schützender Saugerkappe.
- Löselaschen ermöglichen ein sofortiges Lösen.

VAKUUM-HALTERUNGSSAUGER

- Zuverlässige aber befristete Möglichkeit anzusaugen: Zielfernrohre, Navigationssysteme, Antennen, Lampen, Funktelefone, Tablet-PCs und Flaggen
- Geeignet für die meisten glatten, nicht porösen Oberflächen an oder in: Autos, Lastkraftwagen, Wohnmobile, Traktoren, Boote und Flugzeuge

	TYP	BEZEICHNUNG	SAUGER-GRÖSSE	TRAG-KRAFT	GEEIGNETESTE ANWENDUNGEN
N-SERIE HANDSAUGER	N4000	flacher Saugerteller mit ABS-Griff	20 cm [8"]	57 kg [125 lbs]	flache Lasten / feuchte Umgebungen
	N4000C*	Saugerteller für Gebäudeverkleidung mit ABS-Griff	20 cm [8"]	27 kg [60 lbs]	isolierte Metall-Paneele / feuchte Umgebungen
	N4000TS*	Saugerteller für strukturierte Oberflächen mit ABS-Griff	20 cm [8"]	34 kg [75 lbs]	strukturierte Lasten / feuchte Umgebungen
	N4100*	flacher Saugerteller mit ABS-Griff, Höhen bis zu 12.000 Fuß [3.650 m]	20 cm [8"]	45 kg [100 lbs]	flache Lasten / große Höhen
	N4300*	flacher Saugerteller mit Metall-Griff und ABS-Pumpe	20 cm [8"]	57 kg [125 lbs]	flache Steine / feuchte Umgebungen
	N4950	flacher Saugerteller mit Metall-Griff	20 cm [8"]	57 kg [125 lbs]	flache Lasten / industrieller Gebrauch
	N4950AIR*	flacher Saugerteller mit Metall-Griff, zum Gebrauch mit Druckluftversorgung	20 cm [8"]	57 kg [125 lbs]	flache Lasten / Fertigungsstraßen
	N4950C*	Saugerteller für Gebäudeverkleidung mit ABS-Griff	20 cm [8"]	27 kg [60 lbs]	isolierte Metall-Paneele / industrieller Gebrauch
	N4950TS*	Saugerteller für strukturierte Oberflächen mit Metall-Griff	20 cm [8"]	34 kg [75 lbs]	strukturierte Lasten / industrieller Gebrauch
	N5000*	flacher Saugerteller mit ABS-Griff	23 cm [9"]	68 kg [150 lbs]	flexible Plattenmaterialien / feuchte Umgebungen
	N5000CS*	konkaver Saugerteller mit ABS-Griff	23 cm [9"]	68 kg [150 lbs]	flache oder gewölbte Lasten / feuchte Umgebungen
	N5450*	flacher Saugerteller mit Metall-Griff	23 cm [9"]	68 kg [150 lbs]	flexible Plattenmaterialien / industrieller Gebrauch
	N5450CS*	konkaver Saugerteller mit Metall-Griff	23 cm [9"]	68 kg [150 lbs]	flache oder gewölbte Lasten / industrieller Gebrauch
	N6000*	konkaver Saugerteller mit ABS-Griff	25 cm [10"]	79 kg [175 lbs]	gewölbte Lasten / feuchte Umgebungen
	N6450*	konkaver Saugerteller mit Metall-Griff	25 cm [10"]	79 kg [175 lbs]	gewölbte Lasten / industrieller Gebrauch
	NxxxxWBP	N-Serie Handsauger mit akustischer Vakuumniedrigstand-Alarmanlage	wie oben aufgeführt	wie oben aufgeführt	wie oben aufgeführt und addierte Sicherheit
VAKUUM-HALTERUNGSSAUGER	TL3AMB	schwarze Metall-Halterung, 1/4-20 Gewindebolzen	8 cm [3"]	7 kg [15 lbs]	Befestigung von Ausrüstungsgegenständen / Erstausrüstung-Integration
	LJ45AMC*	schwarze Polykarbonat-Halterung, 1/4-20 Innengewinde	11 cm [4½"]	18 kg [40 lbs]	Befestigung von Ausrüstungsgegenständen / Erstausrüstung-Integration
	LJ45AMP	schwarze Polykarbonat-Halterung, 1/4-20 Gewindebolzen	11 cm [4½"]	18 kg [40 lbs]	Befestigung von Ausrüstungsgegenständen / Erstausrüstung-Integration
	LJ45AMB*	schwarze Metall-Halterung, 1/4-20 Gewindebolzen	11 cm [4½"]	18 kg [40 lbs]	Befestigung von Ausrüstungsgegenständen / Erstausrüstung-Integration
	TL6AMB	schwarze Metall-Halterung, 1/4-20 Gewindebolzen	15 cm [6"]	32 kg [70 lbs]	Befestigung von Ausrüstungsgegenständen / Erstausrüstung-Integration
	TL6TD*	silberne Metall-Halterung, Befestigungsbügel	15 cm [6"]	32 kg [70 lbs]	Abdeckplane und Lastschlingen
SPEZIALITÄTE VAKUUMSAUGER	V1275	Ventilschleifer mit Beutel und VG0750, VG1250 Saugscheiben	20 mm [¾"] 32 mm [1¼"]	455 g [16 oz] 1307 g [46 oz]	kleine Gegenstände / Lappen der Ventile
	PU0950	Pickup-Stab mit Beutel und VG1250 Saugscheibe	32 mm [1¼"]	1307 g [46 oz]	kleine Gegenstände / genaue Montage
	VG0750*	Saugscheibe mit ¾" Durchmesser	20 mm [¾"]	455 g [16 oz]	kleine Gegenstände / genaue Montage
	VG1000*	Saugscheibe mit 1" Durchmesser	26 mm [1"]	824 g [29 oz]	kleine Gegenstände / genaue Montage
	VG1250	Saugscheibe mit 1¼" Durchmesser	32 mm [1¼"]	1307 g [46 oz]	kleine Gegenstände / genaue Montage
	LJ6VH	konkaver Saugerteller mit Stielgriff	15 cm [6"]	32 kg [70 lbs]	Austauschen der Windschutzscheiben
	LJ6VHWBP*	LJ6VH Handsauger mit akustischer Vakuumniedrigstand-Alarmanlage	15 cm [6"]	32 kg [70 lbs]	wie oben aufgeführt und addierte Sicherheit
	LP6FH*	flacher Saugerteller mit beweglichem Griff	15 cm [6"]	32 kg [70 lbs]	flache Lasten / wenn beweglicher Griff vorteilhaft ist
	TL6FH	konkaver Saugerteller mit beweglichem Griff	15 cm [6"]	32 kg [70 lbs]	flache oder gewölbte Lasten / wenn beweglicher Griff vorteilhaft ist
	LP6RH*	flacher Saugerteller mit starrem Griff	15 cm [6"]	32 kg [70 lbs]	flache Lasten / wenn starrer Griff vorteilhaft ist
	TL6RH	konkaver Saugerteller mit starrem Griff	15 cm [6"]	32 kg [70 lbs]	flache oder gewölbte Lasten / wenn starrer Griff vorteilhaft ist
	RF36HG	länglicher Saugerteller mit Handi-Griff	8 cm x 15 cm [3" x 6"]	18 kg [40 lbs]	schmale Lasten / genaue Handhabung
	LJ45HG	konkaver Saugerteller mit Handi-Griff	11 cm [4½"]	18 kg [40 lbs]	flache oder gewölbte Lasten / genaue Handhabung
	LP6HG*	flacher Saugerteller mit Handi-Griff	15 cm [6"]	32 kg [70 lbs]	flache Lasten / genaue Handhabung
	TL6HG*	konkaver Saugerteller mit Handi-Griff	15 cm [6"]	32 kg [70 lbs]	flache oder gewölbte Lasten / genaue Handhabung

* ohne Abbildung

DIE KRAFT DES VAKUUMS

Vakuumsauger nutzen das Gewicht des atmosphärischen Druckes, um an einer Oberfläche zu haften. Durch manuelles Betätigen einer Pumpe wird die Luft zwischen dem Gummi des Saugers und der Oberfläche entfernt. Der umgebene atmosphärische Druck hält dann den Sauger mit unglaublicher Kraft an seinem Platz!

FUNKTIONSWEISE...

Schnell und sicher ansaugen, nur durch wenige Hübe des Pumpenkolbens.

Ein roter Warnring als Anzeige warnt dem Benutzer vor einem bedeutenden Vakuumverlust.


Ein Rückschlagventil erlaubt Nachpumpen ohne die Last zu lösen.

Ein Lösemechanismus ermöglicht schnelles und vollständiges Lösen.

Vakuumsauger für schnelles und einfaches Ansaugen oder Lösen!

ANSAUGEN:
Pumpenkolben betätigen

LÖSEN:
Hebel
herunterdrücken



Um zusätzliche Informationen über jeglichen dieser Produkte zu erhalten oder einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe zu finden, bitte gehen Sie zu www.WPG.com oder rufen Sie an einen unseren technischen Verkaufsberater bei 1-800-548-7341.